

Lizenzcode:	FSC-C117993
Zertifikatscode:	TUEV-COC-000454
Alter Zertifikatscode:	N/A
Primärer Zertifikatsinhaber	
Firmenname:	FURNIR-FIX d.o.o.
Lokaler Name:	FURNIR-FIX d.o.o.
Adresse:	Industrijska 50-74206 Bosnia and Herzegovina-
Website	http://www.furnir-fix.com.ba
Zertifizierungsstatus:	Valid
Datum der ersten Ausgabe:	Aug 26, 2013
Letzte Statusaktualisierung:	Aug 26, 2023
Verfallsdatum:	Aug 25, 2028
Zertifiziertes Waldgebiet:	N/A
Bewertete Standards:	FSC-STD-40-004 V3-1
Due-Diligence-System für FSC- kontrolliertes Holz: Yes	
Produzieren	
Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien	
KATEGORIE DES PRODUKTS:	
W5.1 Fliches and boules	
HANDELSNAME :	
Fličevi i bulovi	
HAUPTTÄTIGKEIT :	
brokers/traders with physical possession	

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC 100%

BAUMARTEN :

Distemonanthus benthamianus Baillon, Triplochiton scleroxylon K. Schum., Aucoumea klaineana Pierre, Milicia excelsa, Liriodendron tulipifera L., Entandrophragma cylindricum, Tilia spp., Abies spp., Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica L., Quercus spp, Pinus sylvestris

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W5.2 Solid wood boards

HANDELSNAME :

Masivne drvene daske

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC 100%

BAUMARTEN :

Distemonanthus benthamianus Baillon, Triplochiton scleroxylon K. Schum., Aucoumea klaineana Pierre, Milicia excelsa, Liriodendron tulipifera L., Entandrophragma cylindricum, Tilia spp., Abies

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

spp,Fraxinus excelsior,Fagus sylvatica L.,Quercus spp,Pinus sylvestris

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W7.1 Peeled veneer

HANDELSNAME :

Ljušteni furnir

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Controlled Wood;FSC Mix;FSC 100%

BAUMARTEN :

Roupala spp.,Morus mesozyga,Machaerium scleroxylon,Machaerium scleroxylon Tul.,Taxus baccata L.,Tieghemella africana Pierre, T. heckelii Pierre ex A. Chev.,Bowdichia nitida Benth,Bowdichia spp., Diplotropis spp. u.a.,Astronium spp.,Guibourtia arnoldiana (de Wild. & Th. Dur.) J. L?onard,Aningeria robusta,Liquidambar styraciflua L.,Terminalia superba,Millettia laurentii,Khaya anthotheca,Dipteryx odorata,Carya tomentosa,Milicia excelsa,Thuja plicata,Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg,Castanea spp.*,Shorea spp., subg. Shorea,Tectona grandis,Carpinus betulus L.,Entandrophragma cylindricum,Entandrophragma angolense,Robinia pseudoacacia L.,Ulmus spp.,Pseudotsuga menziesii,Prunus spp.,Tilia spp.,Alnus glutinosa,Larix spp.,Juglans spp.,Abies spp,Fraxinus excelsior,Fagus sylvatica L.,Acer spp.,Eucalyptus marginata Donn ex Sm.,Eucalyptus globulus,Betula pendula,Picea abies,Populus spp.,Quercus spp,Pinus spp.

KATEGORIE DES PRODUKTS:

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

W7.2 Sliced veneer

HANDELSNAME :

Rezani furnir

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Controlled Wood;FSC Mix;FSC 100%

BAUMARTEN :

Roupala spp.,Morus mesozyga,Machaerium scleroxylon,Machaerium scleroxylon Tul.,Taxus baccata L.,Tieghemella africana Pierre, T. heckelii Pierre ex A. Chev.,Bowdichia nitida Benth,Bowdichia spp., Diplotropis spp. u.a.,Astronium spp.,Guibourtia arnoldiana (de Wild. & Th. Dur.) J. L?onard,Aningeria robusta,Liquidambar styraciflua L.,Terminalia superba,Millettia laurentii,Khaya anthotheca,Dipteryx odorata,Carya tomentosa,Milicia excelsa,Thuja plicata,Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg,Castanea spp.*,Shorea spp., subg. Shorea,Tectona grandis,Carpinus betulus L.,Entandrophragma cylindricum,Entandrophragma angolense,Robinia pseudoacacia L.,Ulmus spp.,Pseudotsuga menziesii,Prunus spp.,Tilia spp.,Alnus glutinosa,Larix spp.,Juglans spp.,Abies spp,Fraxinus excelsior,Fagus sylvatica L.,Acer spp.,Eucalyptus marginata Donn ex Sm.,Eucalyptus globulus,Betula pendula,Picea abies,Populus spp.,Quercus spp,Pinus spp.

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W7.3 Sawn veneer

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

HANDELSNAME :

Piljeni furnir

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Controlled Wood;FSC Mix;FSC 100%

BAUMARTEN :

Roupala spp.,Morus mesozyga,Machaerium scleroxylon,Machaerium scleroxylon Tul.,Taxus baccata L.,Tieghemella africana Pierre, T. heckelii Pierre ex A. Chev.,Bowdichia nitida Benth,Bowdichia spp., Diplotropis spp. u.a.,Astronium spp.,Guibourtia arnoldiana (de Wild. & Th. Dur.) J. L?onard,Aningeria robusta,Liquidambar styraciflua L.,Terminalia superba,Millettia laurentii,Khaya anthotheca,Dipteryx odorata,Carya tomentosa,Milicia excelsa,Thuja plicata,Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg,Castanea spp.*,Shorea spp., subg. Shorea,Tectona grandis,Carpinus betulus L.,Entandrophragma cylindricum,Entandrophragma angolense,Robinia pseudoacacia L.,Ulmus spp.,Pseudotsuga menziesii,Prunus spp.,Tilia spp.,Alnus glutinosa,Larix spp.,Juglans spp.,Abies spp,Fraxinus excelsior,Fagus sylvatica L.,Acer spp.,Eucalyptus marginata Donn ex Sm.,Eucalyptus globulus,Betula pendula,Picea abies,Populus spp.,Quercus spp,Pinus spp.

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W7.4 Veneer strips

HANDELSNAME :

Furnir trake

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Controlled Wood;FSC Mix;FSC 100%

BAUMARTEN :

Roupala spp.,Morus mesozyga,Machaerium scleroxylon,Machaerium scleroxylon Tul.,Taxus baccata L.,Tieghemella africana Pierre, T. heckelii Pierre ex A. Chev.,Bowdichia nitida Benth,Bowdichia spp., Diplotropis spp. u.a.,Astronium spp.,Guibourtia arnoldiana (de Wild. & Th. Dur.) J. L?onard,Aningeria robusta,Liquidambar styraciflua L.,Terminalia superba,Millettia laurentii,Khaya anthotheca,Dipteryx odorata,Carya tomentosa,Milicia excelsa,Thuja plicata,Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg,Castanea spp.*,Shorea spp., subg. Shorea,Tectona grandis,Carpinus betulus L.,Entandrophragma cylindricum,Entandrophragma angolense,Robinia pseudoacacia L.,Ulmus spp.,Pseudotsuga menziesii,Prunus spp.,Tilia spp.,Alnus glutinosa,Larix spp.,Juglans spp.,Abies spp,Fraxinus excelsior,Fagus sylvatica L.,Acer spp.,Eucalyptus marginata Donn ex Sm.,Eucalyptus globulus,Betula pendula,Picea abies,Populus spp.,Quercus spp,Pinus spp.

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W8.1.1 Laminboard

HANDELSNAME :

Multiplex

HAUPTTÄTIGKEIT :

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Mix;FSC 100%

BAUMARTEN :

Ceiba pentandra,Larix sibirica,Abies spp,Picea abies,Populus spp.,Pinus sibirica,Pinus sylvestris

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W8.1.2 Veneer plywood

HANDELSNAME :

Furnirana šperploča

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Mix;FSC 100%

BAUMARTEN :

Ceiba pentandra,Larix sibirica,Abies spp,Picea abies,Populus spp.,Pinus sibirica,Pinus sylvestris

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W19 Other wood products n.e.c.

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

HANDELSNAME :

Spojeni i kaširani furnir / Fleece-backed veneers

HAUPTTÄTIGKEIT :

Secondary Processor

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Controlled Wood;FSC Mix;FSC 100%

BAUMARTEN :

Roupala spp.,Morus mesozyga,Machaerium scleroxylon,Machaerium scleroxylon Tul.,Taxus baccata L.,Tieghemella africana Pierre, T. heckelii Pierre ex A. Chev.,Bowdichia nitida Benth,Bowdichia spp., Diplotropis spp. u.a.,Astronium spp.,Guibourtia arnoldiana (de Wild. & Th. Dur.) J. L?onard,Aningeria robusta,Liquidambar styraciflua L.,Terminalia superba,Millettia laurentii,Khaya anthotheca,Dipteryx odorata,Carya tomentosa,Milicia excelsa,Thuja plicata,Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg,Castanea spp.*,Shorea spp., subg. Shorea,Tectona grandis,Carpinus betulus L.,Entandrophragma cylindricum,Entandrophragma angolense,Robinia pseudoacacia L.,Ulmus spp.,Pseudotsuga menziesii,Prunus spp.,Tilia spp.,Alnus glutinosa,Larix spp.,Juglans spp.,Abies spp,Fraxinus excelsior,Fagus sylvatica L.,Acer spp.,Eucalyptus marginata Donn ex Sm.,Eucalyptus globulus,Betula pendula,Picea abies,Populus spp.,Quercus spp.,Pinus spp.

* WICHTIGER HINWEIS

Zertifizierungsinformationen und -daten werden von der akkreditierten Zertifizierungsstelle, die das Zertifikat ausstellt, verwaltet und gepflegt. FSC übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen, Texte, Dokumentationen, Grafiken und Links.

Zertifizierungsinformationen und -daten werden von der akkreditierten Zertifizierungsstelle, die das Zertifikat ausstellt, verwaltet und gepflegt. FSC übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen, Texte, Dokumentationen, Grafiken und Links.

Zertifizierungsinformationen und -daten werden von der akkreditierten Zertifizierungsstelle, die das Zertifikat ausstellt, verwaltet und gepflegt. FSC übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen, Texte, Dokumentationen, Grafiken und Links.

Haftungsbeschränkung:

1. Die gesetzliche Haftung von FSC auf Schadensersatz ist wie folgt beschränkt: (i) Für Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (d.h. einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung dieser Bedingungen überhaupt erst ermöglicht) beruhen, haftet FSC nur bis zur Höhe des zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Bedingungen typischerweise vorhersehbaren Schadens. deren Verletzung den Vertragszweck gefährdet und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen); und (ii) FSC haftet nicht für Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung einer nicht wesentlichen Vertragspflicht beruhen.
2. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für eine zwingende gesetzliche Haftung, insbesondere für die Haftung für die Übernahme einer bestimmten Garantie oder die Haftung für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden, oder für vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Personenschäden.
3. Soweit die Haftung von FSC beschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Angestellten und Erfüllungsgehilfen von FSC.